

Parcometri **Strada**

La chiave per le tue soluzioni integrate di parcheggio



Parcometro Strada™

Strada rappresenta l'ultimo prodotto tecnologico di Parkeon. Lo studio attento per ottenere straordinarie caratteristiche di qualità e resistenza lo mettono al primo posto nella panoramica dei terminali urbani dell'ultima generazione.



■ Modalità di parcheggio

Strada offre un ampliamento dell'offerta di parcometri Parkeon, con straordinarie caratteristiche di resistenza e qualità. Il parcometro Strada è disponibile in due modalità:

Pay & Display - Pay by Space

Strada, come tutte le realizzazioni Parkeon, punta sulla grande versatilità delle sue configurazioni partendo da un terminale con diversi sistemi di pagamento: monete, tessere città e carte bancarie fino alla gestione di ogni singolo stallo riservando una numerazione da tastiera inserita nell'interfaccia utente.

■ Sistema di centralizzazione dati Parkfolio™

Strada è un parcometro ritagliato

perfettamente per un sistema di gestione remota dei dati della sosta, i moduli che compongono il sistema Parkfolio (Supervision, Financial, il cash collection e i dati statistici) riducono i costi operativi grazie alla conoscenza in tempo reale di ciò che accade e alle analisi statistiche, che permettono di elaborare piani di manutenzione più efficienti.

Ciò permette agli operatori della sosta:

- Di avere una miglior prospettiva dell'infrastruttura dei parcheggi
- Di incrementare le entrate dei parcheggi, migliorando il controllo dell'informazione e ottimizzando l'ubicazione dei parcometri
- Di migliorare la mobilità mantenendo sottocontrollo gli indici di occupazione
- Di avere un miglior servizio di parcheggio grazie ai più alti indici di disponibilità di posti e profili specifici per gli utenti
- Di migliorare la sicurezza dei contanti grazie agli allarmi e al monitoraggio della riscossione

Il controllo e l'analisi dei suddetti parametri offrono agli operatori funzioni essenziali per migliorare, personalizzare le politiche tariffarie e creare filtri specifici per una sosta sostenibile.



Il miglior strumento per una gestione di successo della sosta

Offerta Parkfolio

Parkfolio fornisce al gestore con un accesso web tutti i rapporti sopra descritti, inoltre i parcometri possono essere collegati ad un centro servizi Parkeon per quegli operatori che preferiscono delegare la gestione del servizio e la relativa manutenzione.





Mezzi di pagamento

Il **parcometro Strada accetta pagamenti** sotto forma di contanti, borsellino elettronico, carte di credito, bancomat (fastpay) carte private e telefoni cellulari.

Questi metodi di transazione per il pagamento sono gestiti da Parkfolio.

Il parcometro Strada è disponibile in due versioni pagamento con moneta e carte, o solo pagamento con carte.

Una gestione efficace dei pagamenti con borsellino elettronico e carte di credito richiede una raccolta sicura delle transazioni finanziarie, il controllo della sicurezza in ogni parte dello schema e un'efficiente gestione delle transazioni e delle operazioni di verifica con le banche, gestiti dal sistema Parkfolio.

Qualità

- **Interfaccia utente di facile comprensione**
- **Affidabilità**
- **Versatilità:** le attrezzature possono essere successivamente integrate con alimentatori a pannello solare o rete, con modem per la connessione in rete di comunicazione, con differenti mezzi di pagamento e nuovi profili tariffari.
- **Certificazione ISO 9001 - V2000** e conformità alle normative vigenti.

Caratteristiche Tecniche

Cassa:	Acciaio anti-corrosione	Display:	Area grafica 105 x 51 mm - 160 x 80 pixels
Dimensioni: (AxLxP)	1600 x 290 x 290 mm		Fino a 6 linee di 20 caratteri
Peso:	Altezza 1710 mm con pannello solare	Alimentazione:	Area oeramente statica LCD (ora/data)
Colori:	90 kg	Consumo:	Batteria o solare o rete 230 V
	Grigio "Sterling Grey"	Ticket:	<0,5 mA in modo standby
	Blu "Magic Blue"		Capacità di 6500 tickets a rotolo
	Verde "Moss Green"		Stampa termografica con possibilità
	Verde più scuro "Trinity Green"		di stampare in orizzontale o verticale
	Grigio "Titanium Grey"		Qualità di stampa 8 p.ti x mm ogni linea
	Rosso "Solferino Red"		440 p.ti per colonna
	Nero "Jet Black"		Formato standard 60 x 70 mm
Stampante:	Stampante termica Parkeon IHR8	Comunicazione:	Modem GPRS o GSM
Pagamento:	Monete	Temperatura:	-25°C a +55°C
	- Selettore di monete di proprietà	Norme:	Con il marchio "CE", organi di comando
	Parkeon MSX motorizzato		compresi tra 0.75 m e 1.30 m dal suolo,
	- Coni fino a 14 monete, ivi compreso		conforme alla norma CEI UNI EN 12414
	il gettone di test		Certificato EN 14450, classe S2
	Carte bancarie EMV 2000	Sicurezza:	Riciclabilità superiore al 90% (ISO 22628)
	Carte privatizzate: PayOne, ChipOne	Ambiente:	Conformità alla normativa RoHS
Raccolta:	Cassetta di raccolta per		
	trasferimento, volume 4.85 litri		